

ICHIRO BYAKKO ICR-5306

ATF MV

Описание

説明

Синтетическая жидкость премиум-класса для автоматических трансмиссий, созданная на основе отборных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и новейших технологий присадок, обеспечивающих высокую производительность, необходимую для удовлетворения жестких требований автоматических коробок передач легковых автомобилей. Этот продукт может использоваться в широком спектре автоматических трансмиссий и обеспечивает превосходное обслуживание широкого спектра автомобилей Северной Америки, Европы и Азии. Особенно подходит для 4- и 5-ступенчатых коробок передач.

Рекомендуется для использования во всех автомобилях GM, соответствующих спецификациям DII, DIII(G), DIII(H). Оно также превосходит опубликованные спецификации жидкостей и трансмиссий JASO 1A, Ford M и Allison C-4, среди которых рекомендуется Toyota Type T-IV.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает превосходную окислительную и термическую стабильность для увеличения срока службы.
- △ Превосходная защита от износа для защиты критически важных компонентов трансмиссии.
- △ Превосходная стабильность вязкости (высокий индекс вязкости).
- △ Превосходное трение и защита от вибраций

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			5306
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8584
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	200
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	33.44
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	7.262
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	190

△ ACURA	ATF-Z1
△ AISIN WARNER	JWS 3309 (T-IV), AW-1
△ ALLISON	C-3 & C-4
△ ALLISON	TES-389B
△ AMERICAN MOTORS	ATF +3 (MS7176-E)
△ ATF	RED 1, RED 1K
△ AUDI	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
△ AUDI	G 052 025-A2
△ AUDI	G 055 025 A2 (JWS 3309)
△ AUDI	G 052 162-A1/A2 (ZF LIFEGUARDFLUID 5)
△ AUDI/VW	G 053 025-A2
△ AUDI/VW	052 055
△ AUDI/VW	G 052 990
△ BMW	JWS 3309 (T-IV)
△ BMW	LA2634
△ BMW	LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
△ BMW	ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30
△ BMW	7045E
△ BMW	ETL-8072B
△ BMW	MINI
△ BMW	MINI 83 22 0 402 4132
△ BOSCH	TE-ML 09
△ CAT	TO-2
△ CHRYSLER	ATF+, +2, +3 (MS 7176E),
△ CHRYSLER/DODGE/JEEP	05127382AA
△ CHRYSLER/DODGE	MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309
△ DAEWOO	LT 71141
△ DAIHATSU	AMMIX ATF D-II
△ DAIHATSU	AMMIX ATF D-III SP
△ ESSO	LT 71141
△ FIAT	T-IV TYPE, JWS 3309
△ FORD	MERCON®
△ FORD	FNR5
△ FORD	WSS M2C 138CJ, 166H
△ FORD	WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
△ FORD	XT-2-QDX (M)
△ FORD	XT-2-QSM (SYN)
△ FORD	ESP-M2C166H, XL-12

△ FUSO	ATF-II
△ FUSO	ATF-SP III
△ FUSO	ATF-A4
△ GM	9986195 AISIN AW, JWS 3309
△ GM	TASA
△ GM	DEXRON-II
△ GM	DEXRON-IID
△ GM	DEXRON-IE
△ GM	DEXRON-IIIG
△ GM	DEXRON-IIIH
△ GM	1940700
△ GM	1940767
△ GM	21005966
△ GM	22717466
△ GM	88900925
△ GM	93160393
△ GM/GMC/OPEL/SATURN	AW1
△ GM/GMC/OPEL/SATURN	88863400
△ GM/GMC/OPEL/SATURN	88863401
△ HINO	BLUE RIBON ATF
△ HONDA	ATF-Z1 (EXCEPT IN CVTS)
△ HYUNDAI/KIA	SP-III
△ HYUNDAI/KIA	DEX-II/ SP-II
△ HYUNDAI	SP-II M
△ HYUNDAI/KIA	JWS 3314
△ HYUNDAI/KIA	040000C90SG
△ IDEMITSU	K17 3100 PL085
△ ISUZU	BESCO ATF-II
△ ISUZU	BESCO ATF-III
△ JAGUAR	ATF 3403 M115
△ JAGUAR	ATF LT71141, ZF 5HP24
△ JAGUAR	ATF 3403 JLM20238
△ JAGUAR	JLM 20292
△ JASO	M315-2013 1A
△ JASO	M315-2013 2A
△ JEEP	ATF+3
△ LEXUS	JWS 3309
△ KIA	ATF SP-II, SP-III

△ MAZDA	ATF D-II
△ MAZDA	ATF M-III
△ MAZDA	ATF M-V
△ MAZDA	ATF F-1
△ MAZDA	ATF S-1
△ MAZDA	ATF N-1
△ MAZDA	ATF 3317
△ MB	ZF 4HP20
△ MINI COOPER	T-IV
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN SK
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN SP
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN SP-II
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN SP-III
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN AW
△ MITSUBISHI	DIAQUEEN J2
△ NAG	1 (CHRYSLER, JEEP, CHEROKEE)
△ NISSAN	MATIC FLUID C
△ NISSAN	MATIC FLUID D
△ NISSAN	MATIC FLUID J
△ NISSAN	MATIC FLUID K
△ OPEL/GM	19 40 700
△ OPEL/GM	19 40 767
△ OPEL/GM	21005966 TRANSAXLE
△ OPEL/GM	22 17466
△ OPEL/GM	88900925
△ OPEL/GM	9986195
△ PEUGEOT/CITROEN	Z 000169756
△ PEUGEOT/CITROEN	(PSA) AL4 AUTOMATIC GEARBOX OIL (#9730.AE)
△ PORSCHE	ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
△ PORSCHE	ATF 3403-M115,
△ PORSCHE	T-IV (JWS 3309)
△ PORSCHE	000 043 205 09
△ PORSCHE	999 917 547 00 (A2)
△ PORSCHE	000 043 205 28
△ PORSCHE	Z 000169756
△ PSA	
△ RENAULT	DPO/AL4
△ RENAULT	MATIC D2
△ RENAULT	SAMSUNG SATF-D

△ SAAB	T-IV (JWS 3309)
△ SAAB	93 165 147
△ SAAB	93 160 393
△ SATURN	T-IV (JWS 3309)
△ SCION	(ALL VEHICLES)
△ SHELL	3403, M115, LA 2634
△ SUBARU	ATF
△ SUBARU	ATF 5AT
△ SUBARU	K0140Y0700
△ SUBARU	DEXRON®-II
△ SUBARU	ATF, ATF HP
△ SUZUKI	AT OIL 5D06
△ SUZUKI	ATF 2326
△ SUZUKI	ATF 2384K
△ SUZUKI	JWS 3309
△ SUZUKI	ATF 3314
△ SUZUKI	ATF 3317
△ TEXACO	7045-E
△ TEXACO	8072B
△ TEXACO	N402
△ TOYOTA	ATF D-II
△ TOYOTA	ATF D-III
△ TOYOTA	ATF T-III
△ TOYOTA	ATF T-IV
△ VICKERS	M2950-S, I-286-S
△ VOLVO	PN 1161521
△ VOLVO	97325
△ VOLVO	97335
△ VOLVO	CE 97340
△ VOLVO	PN 1161540/1161640
△ VW	G 052 055
△ VW	G-052 025 A2
△ VW	G-055-025 A2 (JWS 3309)
△ VW	G-052 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 5)
△ VW	G US 000 162
△ ZF	ALL 3 & 4 SPEED TRANSMISSION
△ ZF	TE-ML 05L
△ ZF	TE-ML 09
△ ZF	TE-ML 21L

最後の変更: 25/6/2024

整理番号: 4807G23ATFREVO