

ICHIRO BYAKKO ICR-5403

ATF MVL - FULLY SYNTHETIC LOW VIS

Описание

説明

Жидкость для автоматических трансмиссий, созданная на основе отборных полностью синтетических базовых масел и новейших технологий присадок, обеспечивает превосходную работу в применениях, требующих использования ATF низкой и сверхнизкой вязкости, таких как: Toyota Type WS, Nissan Matic S и Hyundai SP-IV.

Использование полностью синтетических базовых масел и высокая стабильность готового масла повышают защиту смазки от термического разрушения при высоких рабочих температурах, обеспечивая при этом выдающиеся характеристики при температуре окружающей среды до -45° C. Более того, повышают общую долговечность и чистоту трансмиссии.

Преимущества

特典

- △ Обеспечивает превосходную окислительную и термическую стабильность для увеличения срока службы.
- △ Превосходная защита от износа для защиты критически важных компонентов трансмиссии.
- △ Применение в автоматических трансмиссиях с низкой и сверхнизкой вязкостью.
- △ Отличная защита от ржавчины и коррозии.

Характеристики

典型的な特徴

Описание теста	Метод	Ед. измерения	ICR-
			5403
Плотность @ 20 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.8698
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	198
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Кинематическая вязкость, 40°C	ASTM D 445	сСт	26.72
Кинематическая вязкость, 100°C	ASTM D 445	сСт	5.66
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Внешний вид	Визуально	-	Красный

△ AISIN	JWS 3309 ATF, ATF-OT4
△ AISIN	JWS 3324 ATF, ATF-OWS
△ ALLISON	C2
△ ALLISON	C3
△ ALLISON	C4
△ ATF	134
△ ATF	3100 PL085
△ ATF	3353
△ ATF	3403-M115
△ ATF	DX-VI
△ ATF	ETL-7045 E
△ ATF	K17
△ ATF	L12108
△ ATF	LA 2634
△ ATF	M-1375.4
△ ATF	M-1375.6
△ ATF	N402
△ ATF	SP-III
△ BENTLEY	P/N PY112995PA
△ BMW	ATF 3+
△ BMW	ATF 4
△ BMW	ATF 6
△ BMW	ETL-7045
△ BMW	ETL-7045 E
△ BMW	ETL-8072B
△ BMW	LA 2634
△ BMW	LT 71141
△ BMW	M-L12108
△ BMW	P/N 81 22 9 400 272
△ BMW	P/N 81 22 9 400 275
△ BMW	P/N 81 22 9 407 858
△ BMW	P/N 81 22 9 407 859
△ BMW	P/N 83 22 0 024 249
△ BMW	P/N 83 22 0 024 359
△ BMW	P/N 83 22 0 026 922
△ BMW	P/N 83 22 0 142 516
△ BMW	P/N 83 22 0 397 114
△ BMW	P/N 83 22 0 402 413
△ BMW	P/N 83 22 0 403 248
△ BMW	P/N 83 22 0 403 249
△ BMW	P/N 83 22 2 152 426
△ BMW	P/N 83 22 2 163 514

Спецификации и Рекомендации**仕様と推奨事項**

△ BMW	P/N 83 22 2 220 438
△ BMW	P/N 83 22 2 220 440
△ BMW	P/N 83 22 2 220 442
△ BMW	P/N 83 22 2 289 720
△ BMW	P/N 83 22 2 305 396
△ BMW	P/N 83 22 2 305 397
△ BMW	P/N 83 22 2 355 599
△ BMW	P/N 83 22 2 355 601
△ BMW	P/N 83 22 7 542 290
△ BMW	P/N 83 22 9 407 765
△ BMW	P/N 83 22 9 407 807
△ BOSCH	BOSCH TE-ML 09
△ CITROEN	Z 000169756
△ DAIHATSU	D3-SP
△ FCA	8 & 9 SPEED ATF, P/N 68218925AA/AB
△ FCA	ASRC
△ FCA	ATF+
△ FCA	ATF+2
△ FCA	ATF+3
△ FCA	ATF+4
△ FCA	AW-1, P/N 68092912AA
△ FCA	DEX-VI, P/N 68043742AA
△ FCA	FIAT 9.55550-AV1
△ FCA	FIAT 9.55550-AV2
△ FCA	FIAT 9.55550-AV4
△ FCA	FIAT 9.55550-AV5
△ FCA	FIAT 9.55550-AV6
△ FCA	MB 236.10/12, P/N 05127382AA
△ FCA	P/N 05127382
△ FCA	P/N 68157995AA/AB
△ FCA	P/N 68333587AA
△ FCA	SP-4, P/N 68171866AA
△ FCA	SP-III
△ FCA	SP-IV, P/N 68171866AA
△ FCA	SP-IV, P/N 68171869AA
△ FCA	TYPE 7176E
△ FCA	TYPE 9602
△ FORD	ESP-M2C138-CJ
△ FORD	ESP-M2C166-H
△ FORD	P/N XT-10-QLV [LV]
△ FORD	P/N XT-2-QDX [M]
△ FORD	P/N XT-2-QSM [SYN]

△ FORD	P/N XT-5-QM [V]
△ FORD	P/N XT-5-QSM [V SYN]
△ FORD	P/N XT-6-QSP [SP]
△ FORD	P/N XT-8-QAW [PREMIUM]
△ FORD	P/N XT-9-QMM5 [FRN5]
△ FORD	WSS-M2C922-A1
△ GM	ATF Z1, SATURN P/N 22717466
△ GM	AW1, P/N 19256039
△ GM	DEX [6032M]
△ GM	DEX HP [GMW 16974]
△ GM	DEX-B [6032M]
△ GM	DEX-IIC [6137M]
△ GM	DEX-IID [GM 6137M]
△ GM	DEX-IIE [GM 6137M]
△ GM	DEX-IIIF [GM 6297M]
△ GM	DEX-IIIG [GM 6417M]
△ GM	DEX-IIIH [GM N10055]
△ GM	P/N 19 40 700
△ GM	P/N 19 40 767
△ GM	P/N 21005966
△ GM	P/N 88900925
△ GM	P/N 9985010
△ GM	P/N 9986195
△ GM	SATURN T-IV Fluid SATURN P/N 22689186
△ GM	TYPE A SUFFIX A
△ GM	WS, P/N 88863400
△ GM	WS, P/N 88863401
△ HONDA / ACURA	ATF DW-1 P/N 08200-9008)
△ HONDA / ACURA	ATF Type 3.0 P/N 08200-9016-A
△ HONDA / ACURA	ATF Type 3.1 P/N 08200-9017
△ HONDA / ACURA	ATF Z1, P/N 08200-9001
△ HONDA / ACURA	ATF Z1, P/N 08200-9001A
△ HYUNDAI / KIA	ATF RED-1K
△ HYUNDAI / KIA	ATF SP-IV
△ HYUNDAI / KIA	GENUINE ATF
△ HYUNDAI / KIA	JWS 3314
△ HYUNDAI / KIA	P/N 00232-19023
△ HYUNDAI / KIA	P/N 040000C90SG
△ HYUNDAI / KIA	P/N 04500-00140
△ HYUNDAI / KIA	P/N UM040 CH20 Red-1
△ HYUNDAI / KIA	SP
△ HYUNDAI / KIA	SP4-M1

△ HYUNDAI / KIA	SPH-IV
△ HYUNDAI / KIA	SPH-IV-RR
△ HYUNDAI / KIA	SP-II
△ HYUNDAI / KIA	SP-III
△ HYUNDAI / KIA	SP-IV
△ HYUNDAI / KIA	SP-IV-RR
△ HYUNDAI / KIA	WS, SPEC NWS-9638
△ ISUZU	ATF II
△ ISUZU	ATF III
△ ISUZU	ATF WSI
△ ISUZU	GENUINE ATF
△ ISUZU	P/N 08200-9001
△ ISUZU	SCS
△ JAGUAR	02JDE 26444
△ JAGUAR	FLUID 8432
△ JAGUAR	JLM 20238
△ JAGUAR	JLM 20292
△ JAGUAR	JLM 21044
△ JAGUAR	K17, JATCO 3100 PL085
△ JAGUAR	LT 71141
△ JAGUAR	WSS-M2C922-A1
△ JAMA	JASO M315, Class 1-A
△ JAMA	JASO M315, Class 1-A-LV
△ LAND ROVER	ATF N402
△ LAND ROVER	AW-1 P/N LR0022460: LV
△ LAND ROVER	JWS 3309US
△ LAND ROVER	P/N TYK500050
△ LAND ROVER	LR 023288
△ LAND ROVER	LR 023289
△ LAND ROVER	P/N TYK500050
△ MAN	339A
△ MAN	339D
△ MAN	339F
△ MASERATI	OIL NO. 231603
△ MAZDA	ATF FZ
△ MAZDA	ATF M-5 P/N 0000-23-ATF -M5
△ MAZDA	ATF N-1
△ MAZDA	ATF S-1
△ MAZDA	F-1
△ MAZDA	JWS3317
△ MAZDA	M3
△ MAZDA	TYPE T-IV, JWS 3309 ATF
△ MERCEDES	A 0019892203

△ MERCEDES	ATF 3403-M115
△ MERCEDES	MB 236.1
△ MERCEDES	MB 236.10
△ MERCEDES	MB 236.11
△ MERCEDES	MB 236.12
△ MERCEDES	MB 236.14
△ MERCEDES	MB 236.15
△ MERCEDES	MB 236.2
△ MERCEDES	MB 236.41
△ MERCEDES	MB 236.5
△ MINI	ATF JWS 3309, P/N 83 22 0 402 413
△ MITSUBISHI	ATF-J2
△ MITSUBISHI	ATF-J3
△ MITSUBISHI	DIA QUEEN ATF-MA1, P/N MZ320775
△ MITSUBISHI	DIA QUEEN ATF-PA, P/N 4030401
△ MITSUBISHI	DIA QUEEN AW
△ MITSUBISHI	DII
△ MITSUBISHI	DIII
△ MITSUBISHI	SP, P/N MS991156
△ MITSUBISHI	SP-II
△ MITSUBISHI	SP-III
△ MITSUBISHI	SP-IV
△ NISSAN	FLUID A
△ NISSAN	MATIC D
△ NISSAN	MATIC J, P/N 999MP-MTJ00P
△ NISSAN	MATIC K
△ NISSAN	MATIC R, P/N 999MP-MTR00P
△ NISSAN	MATIC S, P/N 999MP-MTS00P
△ NISSAN	MATIC W
△ NISSAN	N402
△ PEUGEOT	P/N Z 000169756
△ PORSCHE	JWS 3309,P/N 000 043 205 28
△ PORSCHE	LT 71141
△ PORSCHE	P/N 000 043 204 41
△ PORSCHE	P/N 000 043 204 63
△ PORSCHE	P/N 000 043 304 00
△ PORSCHE	P/N 000 043 304 01
△ PORSCHE	P/N 000 043 305 42
△ PORSCHE	P/N 000 043 305 43
△ PORSCHE	P/N 000 043 305 54
△ PORSCHE	P/N 000 043 306 24
△ PORSCHE	P/N 958 300 540 00

Спецификации и Рекомендации**仕様と推奨事項**

△ PORSCHE	P/N 958 300 901 00
△ PORSCHE	P/N 999 917 547 00 (A2)
△ PORSCHE	P/N 000 043 205 09
△ PSA	AL4 / 4HP20, P/N 9730AE
△ PSA	B71 2340
△ RENAULT	DP-0
△ RENAULT	MATIC D2
△ RENAULT	SATF-D
△ ROLLS ROYCE	OIL NO. PL 31493PA
△ SAAB	ATF HP
△ SAAB	JWS 3309
△ SAAB	P/N 93 160 393
△ SAAB	P/N 93 165 147
△ SATURN	DEX-IIIG
△ SATURN	T-IV FLUID , P/N 22689186
△ SSANGYONG	DSIH 5M-52
△ SSANGYONG	DSIH 5M-66
△ SUBARU	ATF HP P/N K0140Y0700
△ SUBARU	ATF HP P/N SOA635040
△ SUBARU	ATF-WS
△ SUZUKI	ATF 2326
△ SUZUKI	ATF 2384K
△ SUZUKI	ATF 3314
△ SUZUKI	ATF 3317
△ SUZUKI	ATF 5D06
△ SUZUKI	MATIC D
△ SUZUKI	MATIC J
△ SUZUKI	MATIC S
△ TOYOTA	ATF FZ
△ TOYOTA	JWS 3309, Type T-IV, P/N 08886-81015
△ TOYOTA	JWS 3324, ATF WS (or NWS9638)
△ TOYOTA	TYPE D-II
△ TOYOTA	TYPE T
△ TOYOTA	TYPE T-II
△ TOYOTA	TYPE T-III
△ VOLVO	P/N 1161521
△ VOLVO	P/N 1161621
△ VOLVO	P/N 1161640
△ VOLVO	P/N 1161540
△ VOLVO	P/N 31 256 774, 31 256 775
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 052 162 (-A1, -A2) [AG4]
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 052 533

Спецификации и Рекомендации

仕様と推奨事項

△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 052 990 A2
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 055 005 A2
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 055 025 (-A2)
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 055 162 A2 or A6
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 055 540 A2
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G 060 162 A2
△ VOLKSWAGEN / AUDI	G US 000 162
△ VOLKSWAGEN / AUDI	LT 71141
△ ZF	LIFEGUARDFLUID 5 (ZF No. S671 090 170)
△ ZF	LIFEGUARDFLUID 6 (ZF No. S671 090 255)
△ ZF	LIFEGUARDFLUID 8 (ZF No. S671 090 312)
△ ZF	LIFEGUARDFLUID 9 (ZF No. AA01.500.001)
△ ZF	TE-ML 11A
△ ZF	TE-ML 11B

最後の変更: 19-02-25

整理番号: 5392G3ATFRE4